



Буклет А4

1. Формат А4 в готовом виде с одним сгибом.

а) Внешняя сторона




- 301 x 424мм
Дообрезной формат
 - 297 x 420мм
Размер готового изделия
 - 287 x 410мм
Размер текстового блока
- Текст и важные графические элементы не должны выходить за пределы данной области




- Линия для сгиба
Расстояние от текста до линии сгиба должно составлять не менее 5 мм

Пример изображения «на вылет»

б) Внутренняя сторона



- 301 x 424мм
Дообрезной формат
 - 297 x 420мм
Размер готового изделия
 - 287 x 410мм
Размер текстового блока
- Текст и важные графические элементы не должны выходить за пределы данной области



- Линия для сгиба
Расстояние от текста до линии сгиба должно составлять не менее 5 мм

Пример изображения «на вылет»

ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ В ПЕЧАТЬ

ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТАХ:



ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ?

- Масштаб файла 1:1
- Разрешение файла 300dpi (для растровых изображений)
- Цветовая модель CMYK, профиль FOGRA39
- В векторном формате все шрифты должны быть в кривых.
- Растровые изображения необходимо перевести в цветовую модель CMYK
- В файлах выполненных в программе Photoshop все слои должны быть сведены (Flatten Image) и не должны содержать альфа каналов (Alpha channel)
- Убедительная просьба не делать раскладку изделия на листе
- Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны нашими дизайнерами за дополнительную плату

ПРИНИМАЮТСЯ В ПРОГРАММАХ:



Adobe
Acrobat X Pro
10.0



Adobe
Illustrator
CS4



CorelDRAW
X6




Adobe
Photoshop
CS4


Буклет А5

1. Формат А5 в готовом виде с одним сгибом.

а) Внешняя сторона




- 214 x 301мм
Дообрезной формат
 - 210 x 297мм
Размер готового изделия
 - 200 x 287мм
Размер текстового блока
- ! Текст и важные графические элементы не должны выходить за пределы данной области




- Линия для сгиба
Расстояние от текста до линии сгиба должно составлять не менее 5 мм

Пример изображения «на вылет»

б) Внутренняя сторона



- 214 x 301мм
Дообрезной формат
 - 210 x 297мм
Размер готового изделия
 - 200 x 287мм
Размер текстового блока
- ! Текст и важные графические элементы не должны выходить за пределы данной области



- Линия для сгиба
Расстояние от текста до линии сгиба должно составлять не менее 5 мм

Пример изображения «на вылет»

ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ В ПЕЧАТЬ

ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТАХ:



ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ?

- Масштаб файла 1:1
- Разрешение файла 300dpi (для растровых изображений)
- Цветовая модель CMYK, профиль FOGRA39
- В векторном формате все шрифты должны быть в кривых.
- Растровые изображения необходимо перевести в цветовую модель CMYK
- В файлах выполненных в программе Photoshop все слои должны быть сведены (Flatten Image) и не должны содержать альфа каналов (Alpha channel)
- Убедительная просьба не делать раскладку изделия на листе
- Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны нашими дизайнерами за дополнительную плату

ПРИНИМАЮТСЯ В ПРОГРАММАХ:



Adobe
Acrobat X Pro
10.0



Adobe
Illustrator
CS4



CorelDRAW
X6




Adobe
Photoshop
CS4


Буклет А6

1. Формат А6 в готовом виде с одним сгибом.

а) Внешняя сторона




- 152 x 214мм
Дообрезной формат
- 148 x 210мм
Размер готового изделия
- 138 x 200мм
Размер текстового блока
- ! Текст и важные графические элементы не должны выходить за пределы данной области
- Линия для сгиба
Расстояние от текста до линии сгиба должно составлять не менее 5 мм




Пример изображения «на вылет»

б) Внутренняя сторона



- 152 x 214мм
Дообрезной формат
- 148 x 210мм
Размер готового изделия
- 138 x 200мм
Размер текстового блока
- ! Текст и важные графические элементы не должны выходить за пределы данной области
- Линия для сгиба
Расстояние от текста до линии сгиба должно составлять не менее 5 мм



Пример изображения «на вылет»

ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ В ПЕЧАТЬ

ПРИНИМАЮТСЯ В ФОРМАТАХ:



ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ?

- Масштаб файла 1:1
- Разрешение файла 300dpi (для растровых изображений)
- Цветовая модель CMYK, профиль FOGRA39
- В векторном формате все шрифты должны быть в кривых.
- Растровые изображения необходимо перевести в цветовую модель CMYK
- В файлах выполненных в программе Photoshop все слои должны быть сведены (Flatten Image) и не должны содержать альфа каналов (Alpha channel)
- Убедительная просьба не делать раскладку изделия на листе
- Макеты, не соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны нашими дизайнерами за дополнительную плату

ПРИНИМАЮТСЯ В ПРОГРАММАХ:



Adobe
Acrobat X Pro
10.0



Adobe
Illustrator
CS4



CorelDRAW
X6



Adobe
Photoshop
CS4